

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 70 mm

Front in white galvanised steel
with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé blanc
d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Weiß
mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente

Handles with distinctive triangular
design for cold and hot water

Robinets mélangeurs au design
triangulaire et distinctif pour l'eau
chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und
Kaltwassersteuerung in einem
unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm

Ø70 mm shower head

Pommeau de douche de Ø70 mm

Duschkopf Ø70 mm



Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30BL-GR



30BL



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30BL-GR

Accessory tap/footbath available for model 30BL-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30BL-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30BL-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)

Chrome brass shower head arm (95 mm)

Bras de douche en laiton chromé (95 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Functional beauty



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30BL	9 kg	12 kg
30BL-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 70 mm

Front in beige galvanised steel
with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé beige
d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Beige
mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente

Handles with distinctive triangular
design for cold and hot water

Robinets mélangeurs au design
triangulaire et distinctif pour l'eau
chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und
Kaltwassersteuerung in einem
unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm

Ø70 mm shower head

Pommeau de douche de Ø70 mm

Duschkopf Ø70 mm




Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde






Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30BE-GR

Accessory tap/footbath available for model 30BE-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30BE-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30BE-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)


Chrome brass shower head arm (95 mm)

Bras de douche en laiton chromé (95 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30BE	9 kg	12 kg
30BE-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 70 mm

Front in orange galvanised steel
with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé
orange d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Orange
mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño triangular y distintivo para agua fría y caliente

Handles with distinctive triangular
design for cold and hot water

Robinets mélangeurs au design
triangulaire et distinctif pour l'eau
chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und
Kaltwassersteuerung in einem
unverwechselbaren Triangeldesign



Rociador de Ø70 mm

Ø70 mm shower head

Pommeau de douche de Ø70 mm

Duschkopf Ø70 mm




Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30NA-GR

30NA




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30NA-GR

Accessory tap/footbath available for model 30NA-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30NA-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30NA-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (95 mm)

Chrome brass shower head arm (95 mm)

Bras de douche en laiton chromé (95 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (95 mm)



Feeling outdoors



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30NA	9 kg	12 kg
30NA-GR	9,2 kg	12,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 70 mm

Front in brown galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø150 mm

Ø150 mm shower head

Pommeau de douche de Ø150 mm

Duschkopf Ø150 mm



Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



30RU-GR

30RU




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30RU-GR

Accessory tap/footbath available for model 30RU-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30RU-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30RU-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)


Chrome brass shower head arm (125 mm)

Bras de douche en laiton chromé (125 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30RU	9,3 kg	12,5 kg
30RU-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color gris antracita con un ancho de 70 mm

Front in anthracite grey galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé, gris anthracite, d'une largeur de 70 mm

Vorderseite aus verzinktem Stahl in Anthrazitgrau, 70 mm Breite



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø140 mm

Ø140 mm shower head

Pommeau de douche de Ø140 mm

Duschkopf Ø140 mm



Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde






Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30AN-GR

Accessory tap/footbath available for model 30AN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30AN-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30AN-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)

Chrome brass shower head arm (125 mm)

Bras de douche en laiton chromé (125 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)



*Good on the
outside*



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30AN	9,3 kg	12,5 kg
30AN-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm

> 30L



Colector solar 30L de aluminio

30L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 30L

30L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 70 mm

Front in AISI 304 stainless steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 70 mm

Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 70 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø150 mm

Ø150 mm shower head

Pommeau de douche de Ø150 mm

Duschkopf Ø150 mm



Entrada de agua de 1/2" macho

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde





Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 30IN-GR

Accessory tap/footbath available for model 30IN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 30IN-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 30IN-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (125 mm)

Chrome brass shower head arm (125 mm)

Bras de douche en laiton chromé (125 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (125 mm)



***Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316**


*Front available in AISI 316 stainless steel

***Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316**

*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
30IN	9,3 kg	12,5 kg
30IN-GR	9,5 kg	13 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	18 cm
Alto Height Hauteur Höhe	30 cm