

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 70 mm**

Front in white galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé blanc d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Weiß mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40BL-GR

40BL




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40BL-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40BL-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40BL-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40BL-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



*Feel new sensations  
in the outdoors*



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40BL</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40BL-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 70 mm**

Front in beige galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé beige d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Beige mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm





## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde






**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40BE-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40BE-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40BE-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40BE-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
<b>40BE</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40BE-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 70 mm**

Front in orange galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé orange d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Orange mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40NA-GR

40NA




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40NA-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40NA-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40NA-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40NA-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



# Keep you outside



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40NA	12 kg	15 kg
40NA-GR	12,5 kg	15,5 kg

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color aguamarina con un ancho de 70 mm**

Front in aquamarine galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé aquamarine d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Aquamarin mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40AM-GR

40AM



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40AM-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40AM-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40AM-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40AM-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40AM</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40AM-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>



# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color rosa con un ancho de 70 mm**

Front in pink galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé rose d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Rosa mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40RO-GR

40RO




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40RO-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40RO-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40RO-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40RO-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



*Make things simple*



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40RO</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40RO-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 70 mm**

Front in brown galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40RU-GR

40RU




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40RU-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40RU-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40RU-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40RU-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40RU</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40RU-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero galvanizado en color gris antracita con un ancho de 70 mm**

Front in anthracite grey galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé, gris anthracite, d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Anthrazitgrau mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40AN-GR

40AN




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40AN-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40AN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40AN-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40AN-GR erhältlich



**Braço de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



*Inspired creating*



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40AN</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40AN-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>

# >40L



## **Colector solar 40L de aluminio**

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



## **Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 70 mm**

Front in AISI 304 stainless steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 70 mm

Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 70 mm



## **Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatür für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



## **Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



## **Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



40IN-GR

40IN




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40IN-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40IN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40IN-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40IN-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)

\*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316


\*Front available in AISI 316 stainless steel

\*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316

\*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Embalaje | Packaging**  
Emballage | Verpackung

**Peso | Weight**  
Poids | Gewicht

	<b>Neto   Net</b> Net   Netto	<b>Bruto   Gross</b> Brut   Brutto
<b>40IN</b>	<b>12 kg</b>	<b>15 kg</b>
<b>40IN-GR</b>	<b>12,5 kg</b>	<b>15,5 kg</b>

**Dimensiones | Dimensions**  
Dimensions | Abmessungen

<b>Largo   Length</b> Longueur   Länge	<b>225 cm</b>
<b>Ancho   Width</b> Largeur   Breite	<b>21 cm</b>
<b>Alto   Height</b> Hauteur   Höhe	<b>33 cm</b>