

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 112 mm

Front in white galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé blanc d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Weiß mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CBL-GR

40CBL



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CBL-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CBL-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CBL-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CBL-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



*Showers like
never before*



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CBL	13 kg	16 kg
40CBL-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 112 mm

Front in beige galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé beige d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Beige mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde






Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CBE-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CBE-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CBE-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CBE-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CBE	13 kg	16 kg
40CBE-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 112 mm

Front in orange galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé orange d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Orange mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)


Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CNA-GR

40CNA



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CNA-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CNA-GR

Robinet accesorio/rince-pieds disponible pour le modèle 40CNA-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CNA-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Hang outside



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CNA	13 kg	16 kg
40CNA-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color aguamarina con un ancho de 112 mm

Front in aquamarine galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé aquamarine d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Aquamarin mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CAM-GR

40CAM



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CAM-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CAM-GR

Robinet accesorio/rince-pieds disponible pour le modèle 40CAM-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CAM-GR erhältlich




Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CAM	13 kg	16 kg
40CAM-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color rosa con un ancho de 112 mm

Front in pink galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé rose d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Rosa mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CRO-GR

40CRO




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CRO-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CRO-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CRO-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CRO-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)


Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Keep it unique



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CRO	13 kg	16 kg
40CRO-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 112 mm

Front in brown galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)


Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CRU-GR

40CRU



Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CRU-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CRU-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CRU-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CRU-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CRU	13 kg	16 kg
40CRU-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

› Cross



Colector solar 40L de aluminio

40L aluminium solar collector

Capteur solaire en aluminium de 40L

40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 112 mm

Front in AISI 304 stainless steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 112 mm

Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 112 mm



Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



Rociador de Ø200 mm

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm



Entrada de agua de ½" hembra

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle

Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CIN-GR

40CIN




Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CIN-GR

Accessory tap/footbath available for model 40CIN-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CIN-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CIN-GR erhältlich



Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



***Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316**

*Front available in AISI 316 stainless steel


***Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316**

*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich

Modern and fresh



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40CIN	13 kg	16 kg
40CIN-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm